

Ventilación

Fan.Ventilateur

2026



CristalRecord
Iluminación - Lighting

Ventilación

Fan. Ventilateur

2026



CristalRecord
Iluminación - Lighting

Índice por tipología

Index by typology. Index par typologie



Ventilación Aspas Retráctil

Retractable Blade Ventilation.

Ventilation à pales rétractables

Página. Page 38



— Ventus —
40



— Land —
42



— Cookie —
44



— Rexus —
46



— Night Evo —
50



— Night Mini Evo —
50



— Night Eco —
51



— Night Mini Eco —
51



— Eco + Travel —
52



— Prius Evo —
54



— Glow Evo —
56



— Brisa Evo —
58



— Chief Evo —
60



— Moss Evo —
64



— Moss L —
65



— Charly Evo —
67



— Charly L —
67



— Ferro Eco —
68



— Fiber Eco —
70



— Plenn Eco —
72



— Marte Eco —
74



— Bond Eco —
76



— Brisa Eco —
78



— Milky L —
81



— Milky Eco —
81



— Milky Eco Mini —
81



- Supereco Long -
83



- Super Long Mini -
83



— Stars Eco —
84



— Nassot Eco —
86



— Naira Eco —
88



— Taoro —
92



— Taoro Evo —
92



— Taoro Mini —
92



— Music Eco —
94



— Ecoro —
96



— Vera —
99



— Vera Mini —
99



— Antila —
102



— Antila Mini —
102

Índice por tipología

Index by typology. Index par typologie



— Antila Mini XS —
102



— Paneco —
104



— Paneco Mini —
104



— Key —
108



— Key Plus —
109



— Trident —
110



— Batan —
112



— Lander Mini —
114



— Villa —
116



— Movic —
118



— Hornet —
120



— Creta —
122



— Polaris —
124



— Astor —
126



— Panam L —
128



Ventiladores con Aspas

Fans with blades.
Ventilateurs à pales

Página. Page 130



— Lighter —
132



— Aran —
134



— Surat —
136



— Enna —
138



— Benda 5 —
141



— Benda 3 —
41



— Stel Evo —
144



— Stel Mini Evo —
144



— Stel —
146



— Stel Mini —
146



— Stel Mini S —
144



— Byan —
150



— Byan Mini —
150



— Tempo —
152



— Epona —
154

Índice por tipología

Index by typology. Index par typologie



Julie
156



Reel
158



Moll
160



Palmar
162



Nine Big
164



Nine Eco
166



Beta
168



Noe
170



Baby
172



Tabit
174



Orion
176



Avon 2500
180



Avon 1800
180



Storm
182



Byan Exterior
184



Freshfan
186



Ventiladores de Plafón

Flush ceiling fan Ventilation.
Ventilation plafond

Página. Page 188



— Cobra —
190



— Strike —
192



— Dinirot —
194



— Messer —
196



— Pisci —
198



— Iris —
200



— Rafale —
202



— Greip —
204

Índice por tipología

Index by typology. Index par typologie



Ventilación Pie y Sobremesa

*Pedestal and Table Ventilation.
Ventilation sur pied et de table*

Página. Page 206



— Eter —
208



— Cefir 30 —
209



— Cefir 23 —
209



— Aura —
210



— Aireo —
211



Ventilación Portátil

Portable Ventilation.
Ventilation portabled

Página.Page 212



Azule
214



Splash
215



Nigot
216



Split
217



Ice Pro
218



Nico
219



Travel
220



Mini Fan
221



Nikiya
222



Venty
224

Índice por estancias

Index for rooms. Index par séjour



Tamaño estancia <13m2

Room size <13m2

Taille de la chambre <13m2



— Night Mini Evo —
50



— Night Mini Eco —
51



— Milky Eco Mini —
81



— Super Long Mini —
83



— Taoro Mini —
92



— Vera Mini —
99



— Antila Mini —
102



— Antila Mini XS —
102



— Paneco Mini —
104



— Lander Mini —
114



— Villa —
116



— Hornet —
120



— Creta —
122



— Benda 5 —
141



— Benda 3 —
141



— Stel Mini Evo —
144



— Stel Mini S —
146



— Byan —
150



— Byan Mini —
150



— Epona —
154



— Julie —
156



— Reel —
158



— Moll —
160



— Beta —
168



— Noe —
170



— Baby —
172



— Tabit —
174



— Orion —
176



— Cobra —
190



— Strike —
192



— Dinirot —
194



— Messer —
196



— Pisci —
198



— Iris —
200



— Rafale —
202



— Greip —
204

Índice por estancias

Index for rooms. Index par séjour



13-20m²

Tamaño estancia 13-20m²

Room size 13-20m²

Taille de la chambre 13-20m²



— Ventus —
40



— Land —
42



— Cookie —
44



— Rexus —
46



— Night Evo —
50



— Night Eco —
51



— Eco + Travel —
52



— Prius Evo —
54



— Glow Evo —
56



— Brisa Evo —
58



— Chief Evo —
60



— Moss Evo —
64



— Charly Evo —
67



— Ferro Eco —
70



— Fiber Eco —
72



— Plenn Eco —
72



— Marte Eco —
74



— Bond Eco —
76



— Brisa Eco —
78



— Milky Eco —
81



- Supereco Long -
83



— Stars Eco —
84



— Nassot Eco —
86



— Naira Eco —
88



— Taoro —
92



— Taoro Evo —
92



— Music Eco —
94



— Ecoro —
96



— Vera —
99



— Antila —
102



— Paneco —
104



— Key —
108



— Key Plus —
109



— Trident —
110



— Batan —
112



— Movic —
118



— Polaris —
124



— Astor —
126



— Surat —
136



— Stel Evo —
144

Índice por estancias

Index for rooms. Index par séjour



— Stel —
146



— Tempo —
152



— Nine Big —
164



— Nine Eco —
166



— Byan Exterior —
184



— Freshfan —
186



>20m²

Tamaño estancia >20m²

Room size >20m²

Taille de la chambre >20m²



— Moss L —
65



— Charly L —
67



— Milky L —
81



— Panam L —
128



— Lighter —
132



— Aran —
134



— Enna —
138



— Palmar —
162



— Avon 2500 —
180



— Avon 1800 —
180



— Storm —
182

Novedades 2026

New for 2026. Nouveautés 2026

Ventiladores EVO

EVO Fans

Ventilateurs EVO



Control inteligente, confort sin límites.

Los modelos EVO representan la gama más avanzada. A todas las prestaciones de confort y eficiencia se suma un control inteligente por app, que permite adaptar el ambiente con total precisión y comodidad.

Gracias a su control desde el móvil, los modelos EVO permiten gestionar de forma intuitiva la velocidad, la iluminación y los distintos modos de funcionamiento en cualquier momento. Esta conectividad, unida a su estructura metálica y a su sistema de conexión directa sin driver en el florón, los convierte en una solución más limpia, fiable y de estética cuidada.

Además, los modelos EVO están especialmente pensados para el descanso. Su modo noche combina una luz suave con un flujo de aire delicado, uniforme y ultrasilencioso, funcionando a bajas revoluciones para garantizar un sueño profundo y sin ruidos, lo que los hace perfectos para dormitorios.

Control inteligente, confort sin límites.

EVO

Materiales premium, mayor potencia lumínica, conexión directa sin driver en el florón y control inteligente por app.

Premium materials, greater light output, direct connection without driver in the ceiling rose and smart control via app.

Matériaux haut de gamme, puissance lumineuse supérieure, connexion directe sans driver dans le rosace et contrôle intelligent via une application.





Smart control, unlimited comfort

The EVO models represent the most advanced range. In addition to all the comfort and efficiency features, they offer smart control via an app, allowing you to adjust the environment with total precision and convenience.

Thanks to mobile control, EVO models allow you to intuitively manage speed, lighting and different operating modes at any time. This connectivity, combined with their metal structure and direct connection system without a driver in the ceiling rose, makes them a cleaner, more reliable and aesthetically pleasing solution.

In addition, EVO models are specially designed for rest. Their night mode combines soft light with a delicate, uniform and ultra-quiet airflow, operating at low speeds to ensure deep, noise-free sleep, making them perfect for bedrooms.

Contrôle intelligent, confort illimité

Les modèles EVO représentent la gamme la plus avancée. À toutes les prestations de confort et d'efficacité s'ajoute un contrôle intelligent par application, qui permet d'adapter l'ambiance avec une précision et un confort absolus.

Grâce à leur contrôle depuis le mobile, les modèles EVO permettent de gérer de manière intuitive la vitesse, l'éclairage et les différents modes de fonctionnement à tout moment. Cette connectivité, associée à leur structure métallique et à leur système de connexion directe sans driver dans le rosace, en fait une solution plus propre, plus fiable et plus esthétique.

De plus, les modèles EVO sont spécialement conçus pour le repos. Leur mode nuit combine une lumière douce avec un flux d'air délicat, uniforme et ultra-silencieux, fonctionnant à bas régime pour garantir un sommeil profond et sans bruit, ce qui les rend parfaits pour les chambres à coucher.

Novedades 2026

New for 2026. Nouveautés 2026

Características EVO

Features

Caractéristiques



Estructura metálica

Fabricados en metal, los modelos EVO ofrecen un acabado más premium, mayor solidez y una durabilidad superior.

Metal structure

Made of metal, EVO models offer a more premium finish, greater strength and superior durability.

Structure métallique

Fabriqués en métal, les modèles EVO offrent une finition plus haut de gamme, une plus grande solidité et une durabilité supérieure.



Control por app móvil

Permite controlar todas las funciones desde el smartphone, aportando comodidad, precisión y una experiencia de uso totalmente conectada.

Mobile app control

Allows you to control all functions from your smartphone, providing convenience, precision and a fully connected user experience.

Contrôle via une application mobile

Permet de contrôler toutes les fonctions depuis un smartphone, offrant confort, précision et une expérience d'utilisation totalement connectée.



Iluminación LED 60W – 6000 lúmenes

Incorporan un potente módulo LED que proporciona una iluminación intensa, homogénea y eficiente, ideal para estancias que requieren un alto nivel de luz.

60 W LED lighting – 6000 lumens

They incorporate a powerful LED module that provides intense, uniform and efficient lighting, ideal for rooms that require a high level of light.

Éclairage LED 60 W – 6000 lumens

Ils intègrent un module LED puissant qui fournit un éclairage intense, homogène et efficace, idéal pour les pièces nécessitant un niveau d'éclairage élevé.



Conexión directa sin driver en el florón

El sistema eléctrico prescinde del driver en el florón, logrando una instalación más limpia, un diseño más depurado y una gran fiabilidad a largo plazo.

Direct connection without driver in the ceiling rose

The electrical system does not require a driver in the ceiling rose, resulting in a cleaner installation, a more refined design and high long-term reliability.

Connexion directe sans driver dans le rosace

Le système électrique ne nécessite pas de driver dans la rosace, ce qui permet une installation plus propre, un design plus épuré et une grande fiabilité à long terme.



Función inversa

Facilita el uso del ventilador durante todo el año, mejorando la climatización tanto en verano como en invierno.

Reverse function

Facilitates the use of the fan throughout the year, improving air conditioning in both summer and winter.

Fonction inverse

Facilite l'utilisation du ventilateur tout au long de l'année, améliorant la climatisation aussi bien en été qu'en hiver.



Función brisa

Simula una ventilación natural mediante suaves variaciones de velocidad, aumentando la sensación de confort.

Breeze function

Simulates natural ventilation through gentle speed variations, increasing the feeling of comfort.

Fonction brise

Simule une ventilation naturelle grâce à de légères variations de vitesse, augmentant ainsi la sensation de confort.



Función noche

Ofrece un flujo de aire suave y uniforme, con un funcionamiento ultrasilencioso y a bajas revoluciones, ideal para el descanso nocturno.

Night function

Provides a gentle and uniform air flow, with ultra-quiet operation at low speeds, ideal for night-time rest.

Fonction nuit

Offre un flux d'air doux et uniforme, avec un fonctionnement ultra-silencieux et à faible vitesse, idéal pour le repos nocturne.



Modo noche

Iluminación tenue y relajante, diseñada para no molestar durante el sueño.

Night mode

Soft and relaxing lighting, designed not to disturb sleep.

Mode nuit

Éclairage tamisé et relaxant, conçu pour ne pas perturber le sommeil.



Memoria de encendido CCT

Guarda la última temperatura de color seleccionada, manteniendo siempre el ambiente deseado.

CCT start-up memory

Saves the last colour temperature selected, always maintaining the desired atmosphere.

Mémoire d'allumage CCT

Enregistre la dernière température de couleur sélectionnée, en maintenant toujours l'ambiance souhaitée.



Módulo LED con difusor PMMA

Garantiza una luz confortable, sin deslumbramientos y con una larga vida útil.

LED module with PMMA diffuser

Ensures comfortable, glare-free lighting with a long service life.

Module LED avec diffuseur PMMA

Garantit un éclairage confortable, sans éblouissement et avec une longue durée de vie.



Componentes reemplazables

Facilitan el mantenimiento y prolongan la vida del producto.

Replaceable components

Facilitate maintenance and extend the product's service life.

Composants remplaçables

Facilitent l'entretien et prolongent la durée de vie du produit.



Receptor incluido

Asegura un control estable y fiable del ventilador.

Receiver included

Ensures stable and reliable fan control.

Récepteur inclus

Assure un contrôle stable et fiable du ventilateur.



Tijas de 10 y 20 cm incluidas

Permiten adaptar la instalación a diferentes alturas de techo.

10 and 20 cm brackets included

Allow the installation to be adapted to different ceiling heights.

Tiges de 10 et 20 cm incluses

Permettent d'adapter l'installation à différentes hauteurs de plafond.



Novedades 2026

New for 2026. Nouveautés 2026

Ventiladores ECO

ECO Fans

Ventilateurs ECO

Todo lo que necesitas, con la máxima eficiencia

Los modelos ECO ofrecen un equilibrio perfecto entre funcionalidad, confort y eficiencia. Incluyen todas las prestaciones esenciales, con un manejo sencillo y una excelente relación calidad-precio.

Los modelos ECO también están pensados para el descanso nocturno. Su función noche proporciona una ventilación suave y constante, con un funcionamiento ultrasilencioso y a bajas revoluciones, acompañada de una iluminación tenue que crea el ambiente ideal para dormir. Por ello, son perfectos para dormitorios y zonas de descanso.

ECO

Sencillez, eficiencia y silencio con una excelente relación calidad-precio.

Simplicity, efficiency, and silence with excellent value for money.

Simplicité, efficacité et silence avec un excellent rapport qualité-prix.





Everything you need, with maximum efficiency

ECO models offer the perfect balance between functionality, comfort and efficiency. They include all the essential features, with simple operation and excellent value for money.

ECO models are also designed for night-time use. Their night mode provides gentle, constant ventilation, with ultra-quiet operation at low speeds, accompanied by soft lighting that creates the ideal environment for sleeping. This makes them perfect for bedrooms and relaxation areas.

Tout ce dont vous avez besoin, avec une efficacité maximale

Les modèles ECO offrent un équilibre parfait entre fonctionnalité, confort et efficacité. Ils comprennent toutes les fonctionnalités essentielles, avec une utilisation simple et un excellent rapport qualité-prix.

Les modèles ECO sont également conçus pour le repos nocturne. Leur fonction nuit assure une ventilation douce et constante, avec un fonctionnement ultra-silencieux et à faible vitesse, accompagné d'un éclairage tamisé qui crée l'ambiance idéale pour dormir. Ils sont donc parfaits pour les chambres à coucher et les espaces de repos.



Novedades 2026

New for 2026. Nouveautés 2026

Características ECO

Features

Caractéristiques



D

Sistema con driver en el florón

Incorporan un sistema eléctrico tradicional con driver alojado en el florón, fiable y probado.

System with driver in the ceiling rose

They incorporate a traditional electrical system with a reliable and proven driver housed in the ceiling rose.

Système avec driver dans le rosace

Ils intègrent un système électrique traditionnel avec un driver logé dans le rosace, fiable et éprouvé.



Estructura de ABS

Fabricados en material plástico, los modelos ECO son ligeros, prácticos y funcionales, ideales para el uso diario.

Plastic structure

Made of plastic, ECO models are lightweight, practical and functional, ideal for everyday use.

Structure en plastique

Fabriqués en plastique, les modèles ECO sont légers, pratiques et fonctionnels, idéaux pour un usage quotidien.



Función inversa

Optimiza la circulación del aire durante todo el año, ayudando a mantener una temperatura confortable con menor consumo energético.

Reverse function

Optimises air circulation throughout the year, helping to maintain a comfortable temperature with lower energy consumption.

Fonction inverse

Elle optimise la circulation de l'air tout au long de l'année, contribuant à maintenir une température confortable avec une consommation d'énergie réduite.



Iluminación LED 48W – 5000 lúmenes

Integran un módulo LED eficiente que ofrece una iluminación homogénea y suficiente para estancias domésticas.

48W LED lighting – 5000 lumens

They incorporate an efficient LED module that provides uniform and sufficient lighting for domestic rooms.

Éclairage LED 48 W – 5000 lumens

Ils intègrent un module LED efficace qui offre un éclairage homogène et suffisant pour les pièces domestiques.



Función brisa

Aporta una sensación de aire natural gracias a ligeras variaciones en la velocidad.

Breeze function

Provides a natural air sensation thanks to slight variations in speed.

Fonction brise

Apporte une sensation d'air naturel grâce à de légères variations de vitesse.



Función noche

Genera un aire suave, uniforme y silencioso, funcionando a bajas revoluciones para favorecer un descanso profundo.

Night function

Generates gentle, uniform and silent air, operating at low revolutions to promote deep rest.

Fonction nuit

Génère un air doux, uniforme et silencieux, fonctionnant à bas régime pour favoriser un sommeil profond.



Modo noche

Iluminación discreta y agradable, pensada para no interferir en el sueño.

Night mode

Discreet and pleasant lighting, designed not to interfere with sleep.

Mode nuit

Éclairage discret et agréable, conçu pour ne pas perturber le sommeil.



Memoria de encendido CCT

Mantiene la temperatura de color seleccionada para mayor comodidad en el uso diario.

CCT start-up memory

Maintains the selected colour temperature for greater comfort in daily use.

Mémoire d'allumage CCT

Maintient la température de couleur sélectionnée pour un plus grand confort au quotidien.



Módulo LED con difusor PMMA

Asegura una iluminación confortable, eficiente y duradera.

LED module with PMMA diffuser

Maintains the selected colour temperature for greater comfort in daily use.

Module LED avec diffuseur PMMA

Assure un éclairage confortable, efficace et durable.



Componentes reemplazables

Permiten un mantenimiento sencillo y una mayor vida útil del ventilador.

Replaceable components

Allow for easy maintenance and a longer fan life.

Composants remplaçables

Permettent un entretien facile et une durée de vie plus longue du ventilateur.



Receptor incluido

Garantiza un control fiable de todas las funciones.

Receiver included

Ensures reliable control of all functions.

Récepteur inclus

Garantit un contrôle fiable de toutes les fonctions.



Tijas de 10 y 20 cm incluidas

Aportan versatilidad en la instalación según la altura del techo.

10 and 20 cm brackets included

Provide versatility in installation depending on ceiling height.

Tiges de 10 et 20 cm incluses

Offrent une grande polyvalence d'installation en fonction de la hauteur du plafond.



Novedades 2026

New for 2026. Nouveautés 2026

Diferencias EVO y ECO

Differences
Différences

Aunque ambos modelos comparten un alto nivel de confort, silencio y eficiencia, cada gama está pensada para un tipo de usuario distinto.

Los modelos ECO están orientados a quienes buscan una solución funcional y eficiente, con todas las prestaciones esenciales para el día a día y una excelente relación calidad-precio. Son ligeros, prácticos y perfectos para dormitorios gracias a su funcionamiento ultrasilencioso y modo noche.

Los modelos EVO, en cambio, van un paso más allá. Incorporan materiales más robustos, mayor potencia de iluminación y control inteligente por app, a lo que se suma un importante valor añadido en instalación y diseño: conexión directa sin driver en el florón, lo que simplifica el montaje y mejora la integración estética. Están pensados para quienes valoran la tecnología, el diseño y el máximo control del ambiente.

Although both models offer a high level of comfort, quietness and efficiency, each range is designed for a different type of user.

ECO models are aimed at those looking for a functional and efficient solution, with all the essential features for everyday use and excellent value for money. They are lightweight, practical and perfect for bedrooms thanks to their ultra-quiet operation and night mode.

EVO models, on the other hand, go one step further. They incorporate more robust materials, greater lighting power and intelligent app control, as well as significant added value in terms of installation and design: direct connection without a driver in the ceiling rose, which simplifies assembly and improves aesthetic integration. They are designed for those who value technology, design and maximum control of the environment.



Bien que les deux modèles offrent un niveau élevé de confort, de silence et d'efficacité, chaque gamme est conçue pour un type d'utilisateur différent.

Les modèles ECO s'adressent à ceux qui recherchent une solution fonctionnelle et efficace, avec toutes les fonctionnalités essentielles pour le quotidien et un excellent rapport qualité-prix. Ils sont légers, pratiques et parfaits pour les chambres à coucher grâce à leur fonctionnement ultra-silencieux et leur mode nuit.

Les modèles EVO, en revanche, vont encore plus loin. Ils intègrent des matériaux plus robustes, une puissance d'éclairage supérieure et un contrôle intelligent via une application, auxquels s'ajoute une importante valeur ajoutée en termes d'installation et de conception : connexion directe sans driver dans le rosace, ce qui simplifie le montage et améliore l'intégration esthétique. Ils sont conçus pour ceux qui apprécient la technologie, le design et un contrôle maximal de l'environnement.

Comparativa

Comparison
Comparatif

Características Feature Caractéristique	EVO	ECO
Material Material Matériau	Metal	ABS
Garantía de motor Motor warranty Garantie moteur	8	5
Iluminación LED LED power Éclairage LED	60W	48W
Flujo luminoso Luminous flux Flux lumineux	6.000 Lm	5.000 Lm
Sistema eléctrico Electrical system Système électrique	Conexión directa (sin driver) Direct connection (without driver) Connexion directe (sans driver)	Con driver en el florón Driver in ceiling rose Driver dans la rosace
Control por app App control Contrôle par application	✓	✗
Función inversa Reverse function Fonction inverse	✓	✓
Función brisa Breeze function Fonction brise	✓	✓
Función noche Night function Fonction nuit	✓	✓
Luz de noche Night light Veilleuse	✓	✓
Memoria CCT CCT memory Mémoire CCT	✓	✓
Difusor PMMA PMMA diffuser Diffuseur PMMA	✓	✓
Componentes reemplazables Replaceable components Composants remplaçables	✓	✓
Tijas incluidas Stems included Tiges incluses	10 y 20 cm 10 and 20 cm 10 et 20 cm	10 y 20 cm 10 and 20 cm 10 et 20 cm
Perfil de usuario User profile Profil utilisateur	Tecnológico y premium Technological and premium Technologique et haut de gamme	Funcional y eficiente Functional and efficient Fonctionnel et efficace

Novedades 2026

New for 2026. Nouveautés 2026




P Patent N°U202530357

R Registered

○ BAS-BL-85

● BAS-NG-85



Base ventilador

Fan Base
Base Ventilateur

Sistema patentado

La base es un sistema patentado de fijación e intercambio que garantiza una instalación segura, precisa y repetible. Su diseño exclusivo permite un encaje firme mediante sistema "click", asegurando la correcta posición de la base sin necesidad de ajustes complejos.

Este sistema ha sido desarrollado para:

- ✓ Reducir el tiempo de instalación.
- ✓ Minimizar errores de montaje.
- ✓ Facilitar el mantenimiento y la sustitución de la base.
- ✓ Asegurar una fijación estable y duradera.

Una solución técnica pensada tanto para el instalador profesional como para optimizar procesos en proyectos y reposiciones.

Patente registrada n° U202530357

Base intercambiable de instalación rápida

Una solución práctica y versátil diseñada para facilitar el montaje y la sustitución de la base del ventilador. Su sistema intercambiable permite una instalación rápida, limpia y segura, optimizando tiempos tanto en instalación inicial como en mantenimiento.

Ventajas principales

- ✓ Base intercambiable, ideal para una sustitución sencilla y eficiente.
- ✓ Instalación fácil y rápida, sin complicaciones.
- ✓ Sistema patentado, garantía de fiabilidad y diseño exclusivo.
- ✓ Compatible con montaje fácil, sin herramientas complejas.



Compatibilidad

Solución válida para modelos EVO y ECO 2026
Válida para modelos con lotes recibidos en 2025.

Diseño pensado para el instalador

El sistema permite encajar la base de forma intuitiva hasta escuchar el clic de seguridad, asegurando una fijación correcta y estable.

Un diseño funcional que reduce errores y acelera el proceso de montaje.

Patented system

The base is a patented fastening and replacement system that guarantees safe, accurate and repeatable installation. Its exclusive design allows for a firm fit using a 'click' system, ensuring the correct position of the base without the need for complex adjustments.

This system has been developed to:

- ✓ Reduce installation time.
- ✓ Minimise assembly errors.
- ✓ Facilitate maintenance and replacement of the base.
- ✓ Ensure stable and durable fastening

A technical solution designed for both professional installers and to optimise processes in projects and replacements.

Registered patent no. U202530357

Quick-install interchangeable base

A practical and versatile solution designed to facilitate the assembly and replacement of the fan base. Its interchangeable system allows for quick, clean and safe installation, optimising time for both initial installation and maintenance.

Main advantages

- ✓ Interchangeable base, ideal for simple and efficient replacement.
- ✓ Quick and easy installation, without complications.
- ✓ Patented system, guaranteeing reliability and exclusive design.
- ✓ Compatible with easy assembly, without complex tools.

Compatibility

Solution valid for EVO and ECO 2026 models

Valid for models with batches received in 2025.

Designed with the installer in mind

The system allows the base to be fitted intuitively until you hear the safety click, ensuring correct and stable attachment.

A functional design that reduces errors and speeds up the assembly process.

Système breveté

La base est un système breveté de fixation et d'échange qui garantit une installation sûre, précise et reproductible. Sa conception exclusive permet un ajustement ferme grâce à un système « clic », assurant le bon positionnement de la base sans nécessiter de réglages complexes.

Ce système a été développé pour:

- ✓ Réduire le temps d'installation
- ✓ Minimiser les erreurs de montage
- ✓ Faciliter l'entretien et le remplacement de la base
- ✓ Assurer une fixation stable et durable

Une solution technique conçue à la fois pour l'installateur professionnel et pour optimiser les processus dans les projets et les remplacements.

Brevet enregistré n° U202530357

Base interchangeable à installation rapide

Une solution pratique et polyvalente conçue pour faciliter le montage et le remplacement de la base du ventilateur. Son système interchangeable permet une installation rapide, propre et sûre, optimisant ainsi les délais tant lors de l'installation initiale que lors de la maintenance.

Principaux avantages:

- ✓ Base interchangeable, idéale pour un remplacement simple et efficace
- ✓ Installation facile et rapide, sans complications
- ✓ Système breveté, garantie de fiabilité et conception exclusive
- ✓ Compatible avec un montage facile, sans outils complexes

Compatibilité

Solution valable pour les modèles EVO et ECO 2026

Valable pour les modèles dont les lots ont été reçus en 2025.

Instalación en 4 pasos

Installation in 4 steps

Installation en 4 étapes

- 1 Preparación de la base**
Preparation of the base
Préparation de la base
- 2 Conexión y posicionamiento**
Connection and positioning
Connexion et positionnement
- 3 Encaje con sistema "clic"**
Fitting with the 'click' system
Emboîtement avec le système "clic"
- 4 Ajuste final y colocación del ventilador**
Final adjustment and placement of the fan
Réglage final et mise en place du ventilateur



Ver instalación
See installation
Voir l'installation

Guía profesional de ventilación

Professional ventilation guide. Guide professionnel de ventilation



Los tipos de aspas

The types of blades

Les types de lames

Ventiladores con aspas retráctil

Cuando están apagados mantienen una estética discreta y elegante. Al activarse, sus aspas se despliegan para ofrecer un flujo de aire eficaz y una iluminación equilibrada, combinando diseño y tecnología en una sola pieza.

Fans with retractable blades

When switched off, they maintain a discreet and elegant appearance. When activated, their blades unfold to provide effective airflow and balanced lighting, combining design and technology in a single piece.

Ventilateurs à pales rétractables

Lorsqu'ils sont éteints, ils conservent une esthétique discrète et élégante. Lorsqu'ils sont activés, leurs pales se déploient pour offrir un flux d'air efficace et un éclairage équilibré, alliant design et technologie en un seul élément.





Ventiladores con aspas

Un diseño clásico que sigue siendo la opción preferida en muchos hogares. Disponibles en diferentes tamaños, materiales y acabados, se adaptan tanto a espacios modernos como a ambientes de estilo más natural.

Fans with blades

A classic design that remains the preferred choice in many homes. Available in different sizes, materials and finishes, they are suitable for both modern spaces and more natural-style environments.

Ventilateurs à pales

Un design classique qui reste le choix préféré dans de nombreux foyers. Disponibles en différentes tailles, matériaux et finitions, ils s'adaptent aussi bien aux espaces modernes qu'aux environnements de style plus naturel.



Ventiladores tipo plafón

Con las aspas protegidas por una estructura exterior, son una opción especialmente adecuada para dormitorios infantiles o habitaciones con literas. Su diseño compacto y discreto permite disfrutar de una ventilación segura y eficaz.

Ceiling fans


With blades protected by an outer structure, they are a particularly suitable option for children's bedrooms or rooms with bunk beds. Their compact and discreet design allows you to enjoy safe and effective ventilation.

Ventilateurs plafonniers

Avec leurs pales protégées par une structure extérieure, ils constituent un choix particulièrement adapté aux chambres d'enfants ou aux chambres avec lits superposés. Leur design compact et discret permet de bénéficier d'une ventilation sûre et efficace.

Guía profesional de ventilación

Professional ventilation guide. Guide professionnel de ventilation



Flujos de aire

Air flows
Flux d'air



Amplio

Idéal para estancias donde se necesita una mayor circulación de aire. Proporciona un flujo más potente en el perímetro y más suave en la parte central, ayudando a distribuir el aire de forma equilibrada.

Wide

Ideal for rooms where greater air circulation is required. Provides a more powerful flow around the perimeter and a gentler flow in the centre, helping to distribute the air evenly.

Large

Idéal pour les pièces où une plus grande circulation d'air est nécessaire. Il fournit un flux plus puissant sur le pourtour et plus doux au centre, ce qui contribue à une distribution équilibrée de l'air.



Concentrado

Proporciona un flujo de aire directo y focalizado bajo el ventilador, ideal para quienes buscan una ventilación más intensa en un punto concreto de la estancia.

Concentrated

Provides a direct, focused airflow under the fan, ideal for those seeking more intense ventilation in a specific area of the room.

Concentré

Il fournit un flux d'air direct et ciblé sous le ventilateur, idéal pour ceux qui recherchent une ventilation plus intense à un endroit précis de la pièce.



Concentrado disperso 360°

Con su sistema de eje rotativo consigue dispersar el aire por toda la habitación manteniendo el diseño.

360° Dispersed concentrated

With its rotating shaft system it allows to disperse the air all around the room while maintaining the design.

Concentré dispersé à 360°

Grâce à son système d'axes rotatifs, il parvient à disperser l'air dans toute la pièce tout en conservant le design.



Guía profesional de ventilación

Professional ventilation guide. Guide professionnel de ventilation

Tamaño estancia

Room size

Taille de la chambre



El ventilador perfecto

Sabemos que cada estancia es un mundo, pero para poder guiarte, te presentamos nuestras recomendación para que puedas elegir el ventilador que mejor se adecue a tu espacio.

The perfect ceiling fan

We know that every room is different, but in order to guide you, we present our recommendations so that you can choose the fan that best suits your space.

Le ventilateur parfait

Nous savons que chaque pièce est différente, mais afin de vous guider, nous vous présentons nos recommandations afin que vous puissiez choisir le ventilateur qui convient le mieux à votre espace.



Función inversa

Reverse function
Foction Inverse



Verano

El ventilador gira en sentido horario creando un flujo de aire frío descendente.

Summer

The fan rotates clockwise creating a downward flow of cold air.

Été

Le ventilateur tourne dans le sens des aiguilles d'une



Invierno

Girando en sentido antihorario hace descender el aire caliente.

Winter

Turning anticlockwise causes the warm air to descend.

Hiver

Le ventilateur En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on abaisse l'air chaud.

Guía profesional de ventilación

Professional ventilation guide. Guide professionnel de ventilation



Función brisa

Breeze function
Fonction brise

El ventilador, tras pulsar ésta tecla, empieza a funcionar de manera autónoma subiendo las velocidades progresivamente y luego bajando, y así estará funcionando hasta que se pulse otra tecla relacionada con las velocidades.

After pressing this key, the fan will start to operate autonomously, progressively increasing the speeds and then decreasing them, and will continue to operate in this way until another key related to the speeds is pressed.

Après avoir appuyé sur cette touche, le ventilateur commencera à fonctionner de manière autonome, en augmentant progressivement les vitesses puis en les diminuant, et continuera à fonctionner de cette manière jusqu'à ce qu'une autre touche relative aux vitesses soit appuyée.





Función noche

Night function

Fonction nocturne

Diseñada para garantizar el máximo confort durante el descanso. La Función Noche reduce progresivamente la velocidad del ventilador, adaptándose al ritmo del sueño y evitando corrientes de aire excesivas.

Además, disminuye el nivel sonoro y optimiza el consumo energético, creando un ambiente silencioso, agradable y eficiente para toda la noche. Ideal para dormitorios y habitaciones infantiles.

Designed to ensure maximum comfort during rest. The Night Function gradually reduces the fan speed, adapting to the rhythm of sleep and avoiding excessive draughts.

It also reduces noise levels and optimises energy consumption, creating a quiet, pleasant and efficient environment throughout the night.

Ideal for bedrooms and children's rooms.

Conçue pour garantir un confort maximal pendant le repos. La fonction Nuit réduit progressivement la vitesse du ventilateur, s'adaptant au rythme du sommeil et évitant les courants d'air excessifs.

De plus, elle diminue le niveau sonore et optimise la consommation d'énergie, créant une ambiance silencieuse, agréable et efficace pour toute la nuit. Idéale pour les chambres à coucher et les chambres d'enfants.



Guía profesional de ventilación


Professional ventilation guide. Guide professionnel de ventilation



Sistema de control

Control system

Système de contrôle



El sistema de control del ventilador es clave para disfrutar de una experiencia cómoda y personalizada. Según el modelo, podrás gestionar todas sus funciones de forma sencilla y eficiente.

The fan control system is key to enjoying a comfortable and personalised experience. Depending on the model, you can manage all its functions easily and efficiently.

Le système de contrôle du ventilateur est essentiel pour profiter d'une expérience confortable et personnalisée. Selon le modèle, vous pouvez gérer toutes ses fonctions de manière simple et efficace.



Mando a distancia

Permite controlar el encendido y apagado, seleccionar la velocidad, activar funciones como brisa, noche o función inversa, y gestionar la iluminación sin necesidad de desplazarte.

Remote control

Allows you to control the on/off function, select the speed, activate functions such as breeze, night or reverse, and manage the lighting without having to move.

Télécommande

Elle permet de contrôler la mise en marche et l'arrêt, de sélectionner la vitesse, d'activer des fonctions telles que la brise, la nuit ou la fonction inverse, et de gérer l'éclairage sans avoir à vous déplacer.



Control desde App

Algunos modelos incorporan control inteligente o son compatibles con nuestro Kit Smart, lo que permite manejar el ventilador desde el móvil a través de la App Tuya, estés donde estés.

Un control intuitivo y versátil pensado para adaptarse a tu ritmo de vida y ofrecerte el máximo confort en cada momento.

App control

Some models incorporate smart control or are compatible with our Smart Kit, allowing you to control the fan from your mobile phone via the Tuya app, wherever you are.

Intuitive and versatile control designed to adapt to your lifestyle and offer you maximum comfort at all times.

Contrôle depuis l'application

Certains modèles intègrent un contrôle intelligent ou sont compatibles avec notre kit Smart, ce qui vous permet de contrôler le ventilateur depuis votre téléphone portable via l'application Tuya, où que vous soyez.

Un contrôle intuitif et polyvalent conçu pour s'adapter à votre rythme de vie et vous offrir un confort maximal à tout moment.

Ventilación Aspas Retráctil

Retractable Blade Ventilation. Ventilation à pales rétractables





Ventiladores con aspas retráctil

Elegantes en su modo parado, un gran flujo de aire y muy buena iluminación. Encuentra el modelo que mejor se adapte a ti, gracias a las tecnologías que incorporamos.

Ceiling fans with retractable blades

Elegant when stationary, great airflow and very good lighting. Find the model that best suits you, thanks to the technologies we incorporate.

Ventilateur de plafond avec pales retractables

Élégant à l'arrêt, grand débit d'air et très bon éclairage. Trouvez le modèle qui vous convient le mieux, grâce aux technologies que nous intégrons.



N New 2026

Ventus



 39,2W 6860Lm

○ 85-014-42-010






Pala Mate. Matt Blade. Pale Mate



85-014-42-010

B




Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable



P Patent N°U202530357

R Registered

pag. 26



MD-006
2xAAA



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
m³/h	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
(W)	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28

N New 2026

Land




60W 6600Lm

85-038-00-010





85-038-00-010



Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable


P Patent N°U202530357

R Registered


pag. 26



Pala Mate
Matt Blade
Pale Mate



MD-003
2xAAA



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28

N New 2026


Cookie




60W 6600Lm

85-039-00-010





pag. 26



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
 m³/h	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
 (W)	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28

N New 2026

Rexus



RGB 24W+8W 2520+760Lm 24W+7W 2520+455Lm






○
85-080-35-100





●
85-080-35-109



Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable

P Patent N°U202530357
R Registered

pag. 26



	1	2	3	4	5	6
	230	245	260	275	285	295
m³/h	3120	3325	3505	3825	4275	4575
(W)	7,5	9	11	14	17,5	20
	31	32	34	36	38	39

N New 2026

Colección Night



Aunque ambos modelos comparten un alto nivel de confort, silencio y eficiencia, cada gama está pensada para un tipo de usuario distinto.

Los modelos ECO están orientados a quienes buscan una solución funcional y eficiente, con todas las prestaciones esenciales para el día a día y una excelente relación calidad-precio. Son ligeros, prácticos y perfectos para dormitorios gracias a su funcionamiento ultrasilencioso y modo noche. Los modelos EVO, en cambio, van un paso más allá. Incorporan materiales más robustos, mayor potencia de iluminación y control inteligente por app, a lo que se suma un importante valor añadido en instalación y diseño: conexión directa sin driver en el florón, lo que simplifica el montaje y mejora la integración estética. Están pensados para quienes valoran la tecnología, el diseño y el máximo control del ambiente.



Although both models share a high level of comfort, quietness and efficiency, each range is designed for a different type of user.

ECO models are designed for those looking for a functional and efficient solution, with all the essential features for everyday use and excellent value for money. They are lightweight, practical and perfect for bedrooms thanks to their ultra-quiet operation and night mode.

The EVO models, on the other hand, go one step further. They incorporate more robust materials, greater lighting power and intelligent control via an app, in addition to significant added value in terms of installation and design: direct connection without a driver in the ceiling rose, which simplifies assembly and improves integration.

Bien que les deux modèles offrent un niveau élevé de confort, de silence et d'efficacité, chaque gamme est conçue pour un type d'utilisateur différent.

Les modèles ECO s'adressent à ceux qui recherchent une solution fonctionnelle et efficace, avec toutes les fonctionnalités essentielles pour le quotidien et un excellent rapport qualité-prix. Ils sont légers, pratiques et parfaits pour les chambres à coucher grâce à leur fonctionnement ultra-silencieux et leur mode nuit.

Les modèles EVO, quant à eux, vont encore plus loin. Ils



intègrent des matériaux plus robustes, une puissance d'éclairage supérieure et un contrôle intelligent via une application, auxquels s'ajoute une importante valeur ajoutée en termes d'installation et de conception : connexion directe sans driver dans le rosace, ce qui simplifie le montage et améliore l'intégration.



Comparativa

Differences. Différences


Características Feature Caractéristique	EVO	ECO
Material	Metal	ABS
Iluminación LED LED power Éclairage LED	60W	48W
Flujo luminoso máximo Maximum luminous flux Flux lumineux maximal	6.600 Lm	5.280 Lm
Control por app App control Contrôle par application	✓	✗
Función brisa Breeze function Fonction brise	✓	✓
Función noche Night function Fonction nuit	✓	✓
Luz de noche Night light Veilleuse	✓	✓

Night Evo

60W 6600Lm




	1	2	3	4	5	6	7
	190	200	215	225	235	245	151
	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28




MD-006
2xAAA

Night Mini Evo

39W 4550Lm




	1	2	3	4	5	6	7
	230	245	260	275	285	295	190
	3120	3325	3505	3825	4275	4575	2760
	7.5	9	11	14	17,5	20	3
	31	32	34	36	38	39	28




MD-006
2xAAA

Night Eco

48w 5280lm



M 13-20m² 5 MOTOR



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28




MD-003
2xAAA

Night Mini Eco

39W 4290Lm

S <13m² 5 MOTOR



	1	2	3	4	5	6	
	230	245	260	275	285	295	190
	3120	3325	3505	3825	4275	4575	2760
	7.5	9	11	14	17,5	20	3
	31	32	34	36	38	39	28



MD-003
2xAAA

Eco + Travel



Modo noche
Night mode
Mode nuit



85-100-42-350



Regalo
Present
Cadeau



Los modelos ECO ofrecen un equilibrio perfecto entre funcionalidad, confort y eficiencia. Incluyen todas las prestaciones esenciales, con un manejo sencillo y una excelente relación calidad-precio.

ECO models offer a perfect balance between functionality, comfort, and efficiency. They include all essential features, with easy operation and excellent value for money.

Les modèles ECO offrent un équilibre parfait entre fonctionnalité, confort et efficacité. Ils incluent toutes les fonctionnalités essentielles, avec une utilisation simple et un excellent rapport qualité-prix.

Ventilador portátil Travel con batería.
Travel Portable fan with battery. Ventilateur portable Travel avec batterie

	1	2	3
	3815	5354	6379
 m³/s	3,7	4,4	5,6
 (h)	6:50	2:40	1:30
 (v)	4,78	7,19	9,15



Combinaciones Disponibles

Available combinations. Combinaisons disponibles



Evo: 85-080-42-000
Evo Mini: 85-080-36-000
Eco: 85-100-42-000
Eco Mini: 85-100-36-000



Evo: 85-080-42-180
Evo Mini: 85-080-36-180
Eco: 85-100-42-180
Eco Mini: 85-100-36-180



Pala Mate. Matt Blade. Pale Mate
Eco: 85-100-42-010



Pala Mate
Matt Blade
Pale Mate



N New 2026

Prius Evo




 60W 6600Lm





85-023-42-000



Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable

P Patent N°U202530357

R Registered



pag. 26



85-023-42-180



MD-006
2xAAA



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28

N New 2026

Glow Evo





60W 6600Lm

85-015-42-282





85-015-42-282





Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable

P Patent N°U202530357

R Registered



MD-006
2xAAA



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28

Brisa Evo




72W 7920Lm

85-078-60-000





○
85-078-60-000




Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable



P Patent N°U202530357

R Registered

pag. 26



MD-85-065-92
2xAAA 



	1	2	3	4	5	6
	183	198	215	238	252	268
 m³/h	3450	4050	4800	5260	5960	6580
 (W)	7,6	10,8	14,5	18	24	29,5
	32	34	36	38	40	43

Chief Evo



60W 6600Lm






85-036-036-102




85-036-036-180



Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable

P Pantent
R Registered
pag. 26



PC



Acero.Steel.Acier




WOOD.PVC

	1	2	3	4	5	6	ZZ
	190	200	215	225	235	245	151
m³/h	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
(W)	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28



MD-006
2xAAA



Colección Moss



72W 7920Lm 80W 8800Lm





Moss Evo

72W 7920Lm



85-075-72-000



85-075-42-002



85-075-72-180



85-075-42-008




85-075-72-281

	1	2	3	4	5	6
	175	186	195	212	227	245
m³/h	3420	4050	4500	5760	6120	6700
(W)	6,8	8	9,5	14	18,2	29
	28	30	33	34	37	40

	1	2	3	4	5	6
	183	198	215	238	252	260
m³/h	3320	3750	4130	4380	4670	5185
(W)	7,6	10,8	14	18	21	29
	32	34	36	38	40	42



MD-004
2xAAA



Moss L

80W 8800Lm




85-068-45-100



	PC		Acero.Steel.Acier		PMMA	
	1	2	3	4	5	6
	160	178	190	203	218	228
 m³/h	3890	4850	5880	6990	8040	8775
 (W)	10	13	15	20	25	30
	29	32	34	36	38	42



MD-85-25-48L
2xAAA



Colección Charly





60W 6600Lm 80W 8800Lm



Charly Evo

Charly L




60W 6600Lm

80W 8800Lm


85-077-42-010

85-077-90-010



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	
	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28

	1	2	3	4	5	6
	160	178	190	203	218	228
	3765	4765	5290	5705	5845	6255
	10	13	15	20	25	30
	31	32	34	36	38	42



Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable

P Patent N°U202530357
R Registered




○ 85-055-42-200





85-055-42-200



Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable



P Patent N°U202530357
R Registered
pag. 26



Pala Mate
Matt Blade
Pale Mate




MD-003
2xAAA



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28

48W 5280Lm





Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable

P Patent N°U202530357

R Registered


pag. 26





○
85-019-42-100



◐
85-019-42-116




MD-003
2xAAA



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
m³/h	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
(W)	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28

85-020-42-116





Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable

P Patent N°U202530357

R Registered



pag. 26



85-020-42-116



MD-003
 2xAAA



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28

N New 2026


Marte Eco



48W 5280Lm

85-034-42-116






Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable

P Patent N°U202530357

R Registered



pag. 26



85-034-42-116



MD-003
 2xAAA



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28

48W 5280Lm






○
85-041-42-000



●
85-041-42-180



Base intercambiable


Interchangeable base

Base interchangeable

P Patent N°U202530357

R Registered


pag. 26



	1	2	3	4	5	6	7
	190	200	215	225	235	245	151
	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28



MD-003
2xAAA




Brisa Eco




45W 4400Lm





85-078-42-000



Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable


P Patente N°U202530357

R Registered

pag. 26



85-078-42-180



	1	2	3	4	5	6
	175	186	198	212	227	245
m³/h	3720	3940	4380	4870	5340	5730
(W)	6,8	8	9,5	14	18,5	29
	24,5	26,8	29,5	31,9	35	37,5

Colección Milky



60W 6600Lm 48W 5280Lm 39W 4290Lm



Milky L


60W 6600Lm



L
>20m²
8 MOTOR



85-115-48-000



	1	2	3	4	5	6
	162	172	185	200	215	235
	3950	4310	4750	5270	5820	6150
	10,5	12	15	19	26	30
	31	34	36	38	40	41



MD-004
2xAAA


Milky Eco

48W 5280Lm

M
13-20m²
5 MOTOR



85-037-42-100



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28



MD-003
2xAAA


Milky Eco Mini

39W 4290Lm

S
<13m²
5 MOTOR



85-037-36-100




	1	2	3	4	5	6	
	230	245	260	275	285	295	190
	3120	3225	3505	3825	4275	4575	2760
	7,5	9	11	14	17,5	20	3
	31	32	34	36	38	39	28

Colección Supereco Long



Supereco Long


45W 4400Lm



M
13-20m²



85-069-10-000



	1	2	3	4	5	6
	175	186	198	212	227	245
	3720	3940	4380	4870	5340	5730
	6,8	8	9,5	14	18,5	29
	24,5	26,8	29,5	31,9	35	37,8



MD-85-065-92
2xAAA


Supereco Long Mini

39W 3822Lm

S
<13m²



85-069-09-000



	1	2	3	4	5	6
	195	212	233	258	273	295
	3240	3389	4145	4393	4507	4675
	7,6	10,8	12,3	14,5	17,4	20,5
	30	31	34	36	37	38



MD-85-065-92
2xAAA



Fácil instalación
Easy installation
Fàcil instal·lació



Ver instalación
See installation
Voir l'installation

Stars Eco




Star Effect 48W 5280Lm

85-100-42-018






85-100-42-018




Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable

P Patent
R Registered
pag. 26



PC



ABS




HIPS.PVC

	1	2	3	4	5	6	Zz
	190	200	215	225	235	245	151
m³/h	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
(W)	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28



MD-003
2xAAA




Nassot Eco



⚡ 48W 5280Lm

○ 85-016-42-100





Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable

P Patent N°U202530357

R Registered



pag. 26



85-016-42-100



MD-003
 2xAAA



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
m³/h	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
(W)	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28

Naira Eco



70W 7350Lm






○
85-302-42-100




●
85-302-42-180



Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable


P Patent N°U202530357
R Registered
pag. 26



	1	2	3	4	5	6	7
	190	200	215	225	235	245	151
	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28



MD-003
2xAAA



Colección Taoro




 Natural Wood






Taoro

72W 7920Lm



M
13-20m²



	1	2	3	4	5	6
	175	186	195	212	227	245
	3420	4050	4500	5760	6120	6700
	6,8	8	9,5	14	18,2	29
	28	30	33	34	37	40




MD-85-065-92
2xAAA

Taoro Evo

60W 6000Lm

M
13-20m²



	1	2	3	4	5	6
	190	200	215	225	235	245
	3370	3790	4180	4430	4720	5225
	7.8	10	13	17	22	30
	31	32	34	36	38	39




MD-004
2xAAA

Taoro Mini

46W 5520Lm

S
<13m²



	1	2	3	4	5	6
	164	187	208	226	245	260
	2340	2520	3060	3600	4770	5580
	5	7.2	9.4	12.3	15.7	20
	27	29	32	33	36	39



MD-85-065-92
2xAAA

Combinaciones Disponibles

Available combinations. Combinaisons disponibles




Taoro Evo: 85-500-42-010

Taoro Mini: 85-500-36-000



Taoro: 85-500-42-180

Taoro Mini: 85-500-36-180



Base intercambiable

Interchangeable base

Base interchangeable

 Patent N°U202530357

 Registered

pag. 26



N New 2026

Music Eco



RGB DINÁMICO 48W 5280+520Lm

85-018-42-100






85-018-42-100



	PC	Acero.Steel.Acier	HIPS.PVC			
	1	2	3	4	5	6
	190	200	215	225	235	245
	3370	3790	4180	4430	4720	5225
	7,8	10	13	17	22	30
	31	32	34	36	38	39




Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable

P Patent
R Registered
pag. 26



MD-008
2xAAA




Altavoz
Speaker
Haut-parleur

Ecoro



48W 5280Lm





Base intercambiable

Interchangeable base

Base interchangeable

P Pantent N°U202530357

R Registered

pag. 26





○
85-069-42-100



●
85-069-42-008



MD-003
2xAAA



	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28

Colección Vera




 Combined Lighting  30W 2400Lm+10W 500Lm




Vera

Vera Mini



	1	2	3	4	5	6
	167	178	188	200	210	220
m³/h	3500	4600	5500	7500	8400	9200
(W)	8	10	12	15	18	24
	18	22	25	28	32	36



	1	2	3	4	5	6
	172	187	203	217	231	246
m³/h	3200	4200	5100	6100	7300	8400
(W)	3	5	8	10	13	18
	16	20	22	25	30	35



Colección Antila



 Combined Lighting  RGB Dinámico

- | | | |
|--|--|---|
|  65W 6500Lm |  60W 6000Lm |  4000k |
|  45W 4500Lm |  40W 4000Lm |  4000k |
|  40W 3500Lm |  35W 3000Lm |  4000k |





Luz 4000k

La iluminación de los aros decorativos es fija en luz natural de 4000k.

4000k daylight

The lighting of the decorative rings is fixed in 4000k daylight.

4000k lumière

L'éclairage des anneaux décoratifs est fixé à 4000k lumière naturelle.



Color RGB Dinámico

Con esta colección podrá disfrutar de 16 ambientes diferentes en colores RGB, seleccionándolos desde el mando.

RGB color


With this collection you can enjoy 16 different atmospheres in RGB colours, selected from the remote control.

Couleur RGB

Avec cette collection, vous pourrez profiter de 16 environnements différents aux couleurs RVB, en les sélectionnant depuis la télécommande.




Antila



M
13-20m²



65W 6500Lm 60W 6000Lm
4000k



MD-85-094-42
2xAAA



MD-85-402-40
2xAAA


	1	2	3	4	5	6
	160	175	190	205	217	230
m ³ /h	6120	6850	7250	7900	8620	9680
(W)	9,5	14	17	25	28	30
	27	29	32	35	37	40

Antila Mini

S
<13m²



45W 4500Lm 40W 4000Lm
4000k



	1	2	3	4	5	6
	165	176	195	218	230	258
m ³ /h	3630	4550	5450	5880	6685	7165
(W)	4	6	8,5	11	13	17
	29	30	33	36	38	41




MD-007
2xAAA

Antila Mini xs

S
<13m²



40W 3500Lm 35W 3000Lm
4000k



	1	2	3	4	5	6
	285	340	390	430	470	530
m ³ /h	3350	3860	4290	4880	5420	6000
(W)	5	7	10	12,5	15	21
	29	30	31	34	37	40

Combinaciones Disponibles

Available combinations. Combinaisons disponibles



Antila: 85-405-40-100
Mini: 85-402-40-100
Mini XS: 85-403-40-100



Antila: 85-094-42-000
Mini: 85-094-36-000
Mini XS: 85-094-22-100



Antila: 85-405-40-180
Mini: 85-402-40-180
Mini XS: 85-403-40-180



Antila: 85-094-42-180
Mini: 85-094-36-180
Mini XS: 85-094-22-180



Antila: 85-405-40-281
Mini: 85-402-40-281
Mini XS: 85-403-40-281



Antila: 85-094-42-281
Mini: 85-094-36-281
Mini XS: 85-094-22-281

Colección Paneco



48W 5280Lm 39W 4290Lm

Paneco


Paneco Mini



M
13-20m²



48W 5280Lm




	1	2	3	4	5	6	
	190	200	215	225	235	245	151
m ³ /h	3370	3790	4180	4430	4720	5225	2780
(W)	7.8	10	13	17	22	30	3
	31	32	34	36	38	39	28

S
<13m²




39W 4290Lm



	1	2	3	4	5	6	
	230	245	260	275	285	295	190
m ³ /h	3120	3225	3505	3825	4275	4575	2760
(W)	7.5	9	11	14	17,5	20	3
	31	32	34	36	38	39	28



MD-003
2xAAA



Combinaciones Disponibles

Available combinations. Combinaisons disponibles



Paneco: 85-070-42-200
Mini: 85-070-36-200



Paneco: 85-070-42-180
Mini: 85-070-36-180



Paneco: 85-070-42-201
Mini: 85-070-36-201



Paneco: 85-070-42-202
Mini: 85-070-36-202




N New 2026

Colección Key



40W 4200Lm 43W+15W 4430+750Lm





	PC	Acero.Steel.Acier	PMMA			
	1	2	3	4	5	6
	170	185	195	205	215	225
 m³/h	4255	4980	5450	5960	6520	7150
 (w)	10	14	16	20	26	30
	31	32	33	34	38	40

Key

40W 4200Lm



Pala Mate. *Matt Blade. Pale Mate*
85-081-48-100



Pala Mate. *Matt Blade. Pale Mate*
85-081-48-180



85-081-48-102



85-081-48-107



MD-005
2xAAA



Key Plus

43W+15W 4430+750Lm



○
85-081-48-200



●
85-081-48-280




○
85-081-48-202



●
85-081-48-207



MD-007
2xAAA 



Trident





 Combined Lighting  72W 7920Lm
○ 85-995-72-000







85-995-72-000



MD-85-995
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	179	194	209	226	241	250
m³/h	5400	6277	7447	7829	9088	9741
(W)	11,4	14,3	18,2	22,2	27,6	30,5
	38	40	43	46	48	50

Batan



35W 3200Lm






○
85-033-36-000



●
85-033-36-008




○ ●
85-033-36-006



Amplio
Air flows
Flux d'air



MD-85-233-2024
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	110	121	132	143	154	164
m³/h	6540	7200	8100	8940	10560	10800
(W)	4,4	5,2	7	11,8	19,7	34
	19	23	28	32	35	38

Lander Mini



46W 5520Lm






○
85-011-36-000



●
85-011-36-180



●
85-011-36-281



Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable

P Patent N°U202530357

R Registered


pag. 26



	1	2	3	4	5	6
	164	187	208	226	245	260
	2340	2520	3060	3600	4770	5580
	5	7.2	9.4	12.3	15.7	20
	27	29	32	33	36	39



MD-85-065-46
2xAAA




Villa



18W 2400Lm

85-007-20-100






85-007-20-100



MD-85-007-20-100
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	299	340	379	420	461	519
m³/h	4500	5520	6180	6960	7440	8160
(W)	7,2	8,9	11,3	13,8	16,8	23
	34	36	38	40	42	45



Movic




72W 7920Lm

85-101-42-106





○
85-101-42-106



Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable


P Patent N°U202530357

R Registered

pag. 26



MD-85-065-92
2xAAA 



	1	2	3	4	5	6
	175	186	198	212	227	245
 m³/h	3420	4050	4500	5760	6120	6660
 (W)	7	8	9	14	19	28
	26	27	30	33	36	38

Hornet



32W 3195Lm

85-457-48-000







85-457-48-000



MD-002
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	250	280	305	320	335	355
m³/h	2250	2575	3125	3450	3975	4250
(W)	10	13	18	21	26	30
	31	32	34	36	38	39

N New 2026

Creta



34W 3740Lm

85-035-30-100






85-035-30-100



MD-002
2xAAA




PC



Acero.Steel.Acier



ABS.PMMA



	1	2	3	4	5	6
	250	280	305	320	335	350
m³/h	2250	2575	3125	3450	3975	4250
(W)	10	13	18	21	26	30
	31	32	34	36	38	39

Polaris



42W 4430Lm






85-455-54-000



85-455-54-180



Base intercambiable

Interchangeable base

Base interchangeable

P Patent N°U202530357

R Registered



pag. 26



	1	2	3	4	5	6
	190	200	215	225	235	245
m³/h	3370	3790	4180	4430	4720	5225
(W)	7.8	10	13	17	22	30
	31	32	34	36	38	39



MD-002
2xAAA




Astor




Combined Lighting 40W+10W 4200+950Lm
85-456-75-000





85-456-75-000



Base intercambiable
Interchangeable base
Base interchangeable


P Patent N°U202530357

R Registered

pag. 26



MD-007
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	190	200	215	225	235	245
m³/h	3370	3790	4180	4430	4720	5225
(W)	7.8	10	13	17	22	30
	31	32	34	36	38	39

Panam L



80W 9000Lm

85-021-90-000






○
85-021-90-000



	1	2	3	4	5	6
	160	178	190	203	218	228
	3890	4850	5880	6960	8040	8775
	10	13	15	20	25	30
	29	32	33	36	38	42



MD-002
2xAAA



Ventiladores con Aspas

Fans with blades. Ventilateurs à pales





Ventiladores con aspas

Son atemporales, ¡nunca pasan de moda y cumplen con todas tus necesidades! variedad de materiales y tamaños, desde estilos modernos a tendencias más naturales.

Fans with blades

They are timeless, never go out of fashion and meet all your needs! variety of materials and sizes, from modern styles to more natural trends.

Ventilateurs à pales

Ils sont intemporels, ne se démodent jamais et répondent à tous vos besoins! variété de matériaux et de tailles, des styles modernes aux tendances plus naturelles.



Lighter



P Pantent **R** Registered **CL** Combined Lighting **18W 1600Lm**
○ 85-203-24-100






85-203-24-100




 Combined Lighting



MD-85-203-24
2xAAA 



Acrílico.Acrylic.Acrylique
DIF-85-203-24



	1	2	3	4	5	6
	90	125	145	160	185	200
 m³/h	3600	6300	8400	9600	10800	12600
 (W)	5	7	10	13	19	28
	40	42	43	45	46	48

Aran



Combined Lighting 36W 3200Lm

85-657-36-100







85-657-36-100



Combined Lighting




	1	2	3	4	5	6
	110	130	150	170	190	210
m³/h	4200	6000	7200	8400	10200	11400
(W)	6	10	14	21	31	42
	43	44	46	47	48	50

Surat



18W 2000Lm






85-010-20-200




85-010-20-100



MD-85-010-24
2xAAA



Acrílico, Acrylic, Acrylique



	1	2	3	4	5	6
	75	88	108	125	145	155
m³/h	4069	6533	8884	11213	12139	13090
(W)	4,3	8,8	16	24	34	46
	33	34	36,6	39,7	43,2	47

Enna



24W 2400Lm







85-002-52-100



85-002-52-180



MD-85-002-52
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	83	105	119	139	165	180
m³/h	4500	5000	5800	6900	7900	10980
(W)	9	13	16	20	25	28
	29	32	34	37	39	41

Colección Benda



28W 2800Lm




Benda 5

28W 2800Lm



13-20m²




	1	2	3	4	5	6
	175	190	208	220	235	247
	4185	4985	5760	6550	7340	7895
	9,5	12,5	17,8	22	26,8	29,5
	32	34	36	38	40	43



MD-002
2xAAA

Benda 3

28W 2800Lm



	1	2	3	4	5	6
	185	197	210	225	245	265
	3950	4895	5250	6180	6840	7380
	7,6	10,5	14,8	18	20,5	23,5
	32	34	36	38	40	43



Fácil instalación
Easy installation
Fàcil instal·lació

Combinaciones Disponibles

Available combinations. Combinaisons disponibles



Beda 5: 85-111-05-000
Beda 3: 85-111-03-000



Beda 5: 85-111-05-180
Beda 3: 85-111-03-180

Colección Stel



31W 2980Lm 35W 3440Lm 5W 300Lm RGB 5W 200Lm






Stel Evo

 Combined Lighting  RGB

 31W 2980Lm  35W 3440Lm  5W 300Lm RGB 5W 200Lm



M
13-20m²




	1	2	3	4	5	6
	95	118	135	157	185	208
 m ³ /h	3175	3645	4585	5125	5650	6120
 (W)	7,6	10,5	13,5	19,3	25	28
	29	30	31	32	34	35

Stel Mini Evo

 Combined Lighting  RGB

 31W 2980Lm  35W 3440Lm  5W 300Lm RGB 5W 200Lm

S
<13m²



	1	2	3	4	5	6
	145	170	195	228	255	278
 m ³ /h	3050	3350	3590	4150	4750	5270
 (W)	7,6	9,5	12,2	16	19,5	26
	29	30	31	32	34	35

Combinaciones Disponibles

Available combinations. Combinaisons disponibles



Stel Evo: 85-458-48-000
Stel Mini Evo: 85-458-36-000




Stel Evo: 85-458-48-100
Stel Mini Evo: 85-458-36-100



MD-85-25-STL
2xAAA 




 MD-85-25-STR
2xAAA 




Stel

20W 1900Lm



M
13-20m²



	1	2	3	4	5	6
	90	100	125	150	175	200
m ³ /h	6480	7360	8280	9180	10860	11750
(W)	4	5	8	12	25	28
	24	27	30	33	36	38




MD-002
2xAAA

Stel Mini

20W 1900Lm

S
<13m²




	1	2	3	4	5	6
	130	163	194	224	253	283
m ³ /h	4320	5400	6450	7560	8560	9540
(W)	5	7	9	12	16	21
	23	26	29	32	35	37

Stel Mini S

20W 1900Lm

S
<13m²



	1	2	3	4	5	6
	180	200	220	240	260	280
m ³ /h	3670	4350	5090	5650	6320	7270
(W)	7,2	9,5	12,2	16	19,5	26
	24	27	31	34	37	41

Combinaciones Disponibles

Available combinations. Combinaisons disponibles



Stel: 85-950-20-100

Stel Mini: 85-925-20-100

Stel Mini S: 85-915-20-100



Stel: 85-950-20-106

Stel Mini: 85-925-20-106

Stel Mini S: 85-915-20-106



Stel: 85-950-20-180

Stel Mini: 85-925-20-180

Stel Mini S: 85-915-20-180



Stel: 85-950-20-188

Stel Mini: 85-925-20-188

Stel Mini S: 85-915-20-188




Colección Byan



20W 2200Lm






Byan

20W 2200Lm



S
<13m²



	Ø920 mm					
	325/425 mm					
	1	2	3	4	5	6
	140	155	175	190	205	218
	3425	3895	4280	4670	4920	5365
	8	11	15,5	20	25	30
	30	32	34	36	38	41

Byan Mini

20W 2200Lm

S
<13m²



	Ø600 mm					
	305/385 mm					
	1	2	3	4	5	6
	226	260	290	320	360	400
	3840	4560	5400	6180	6900	7680
	6	8.5	10	14	20	29
	44	46	48	52	56	60

Combinaciones Disponibles

Available combinations. Combinaisons disponibles



Byan: 85-108-92-100

Byan Mini: 85-108-60-100



Byan: 85-108-92-102

Byan Mini: 85-108-60-102



Byan: 85-108-92-105

Byan Mini: 85-108-60-105



Byan: 85-108-92-180

Byan Mini: 85-108-60-180



MD-002


2xAAA 

Tempo



22W 1600Lm





85-485-52-100




Dos acabados diferentes
Two different finishes
Deux finitions différentes




85-485-52-116



85-485-52-281



MD-85-485-52
2xAAA



	1	2	3	4	5
	92	125	153	174	200
m³/h	3060	5043	5890	7890	9350
(W)	5,50	9,50	14,80	20,20	34,50
	25	32	40	45	50

Epona



20W 2000Lm





○
85-102-22-100



●
85-102-22-180




◐
85-102-22-106



◑
85-102-22-188



MD-85-102-22
2xAAA 



	1	2	3	4	5	6
	255	285	315	345	365	400
 m³/h	3670	4350	5090	5650	6100	6800
 (W)	9	11	15	17	21	25
	29	33	35	38	40	42

Julie



20W 2000Lm





85-104-66-100




85-104-66-102



	1	2	3	4	5	6
	200	228	260	290	320	350
m³/h	4500	5520	6180	6960	7440	8160
(W)	3,24	4,2	5,56	6,98	9,66	12,89
	34	36	38	40	42	45



MD-85-065-92
2xAAA




Reel



20W 1900Lm





○
85-400-22-100



●
85-400-22-180




Fácil instalación
Easy installation
Fàcil instal·lació



	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
	255	285	315	345	365	400
m³/h	3750	4460	5190	5780	6230	6780
(W)	9	11	15	17	21	25
	28	31	33	36	38	40



MD-85-400-22
2xAAA




Moll



20W 2200Lm





○
85-401-22-100



◐
85-401-22-106



●
85-401-22-180




◑
85-401-22-188



Fácil instalación
Easy installation
Fàcil instal·lació



MD-002
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	200	220	240	260	280	300
m³/h	3190	3355	3570	4025	4555	4850
(W)	8	11	14	17	21	28
	31	32	34	36	38	39

Palmar



20W 2200Lm

85-017-10-000






85-017-10-000



MD-002
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	140	148	157	160	175	185
m³/h	2590	2955	3370	3825	4255	4700
(W)	16	19	23	27	33	40
	32	33	35	38	41	43

Nine Big



Natural Wood



18W 1600Lm





Madera Natural

Nuestras palas están fabricadas con maderas certificadas y sostenibles.

Natural wood

Our shovels are made with wood certified and sustainable.

Bois naturel

Nos pelles sont fabriquées en bois certifié et durable.



85-045-03-001



85-045-03-002



85-045-03-003



MD-85-020-24
2xAAA




Madera.Wood.Bois



Acero.Steel.Acier



Acrílico.Acrylic.Acrylique



	1	2	3	4	5	6
	75	88	108	125	145	155
m³/h	4655	5131	8240	9811	11213	13541
(W)	6	9	14,50	22	32	42,70
	33	34	37	40	43	47

Nine Eco



 Natural Wood

 20W 2200Lm





○
85-900-10-100



●
85-900-20-102



●
85-900-10-182




●
85-900-20-180



Opción sin luz
Option without light
Option sans lumière



MD-002
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	140	155	170	185	200	215
m³/h	3795	4395	5335	6110	6735	7275
(W)	8,5	12	16	20	24,5	30
	32	33	35	38	41	43

Beta



Natural Wood




20W 2200Lm

○ 85-090-36-106






85-090-36-106



MD-002
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	200	215	230	245	255	270
m³/h	2785	3025	3335	3645	3915	4275
(W)	7	8,5	10	13	15	17
	30	32	34	36	38	41

Noe



18W 1500Lm

85-303-18-111






Dos acabados diferentes
Two different finishes
Deux finitions différentes



85-303-18-111



MD-85-303-18
 2xAAA




Plywood



Acero.Steel.Acier



Acrílico.Acrylic.Acrylique
 PCB-85-303-18




	1	2	3	4	5
	112	146	180	215	240
m³/h	4658	5369	6059	6845	7533
(W)	3	5,70	8,70	12,30	17,60
	30	35	38	42	50

Baby



 Combined Lighting  31W 3080Lm
○ 85-112-30-006





85-112-30-006



Flujo de aire suave

Velocidad 1 y 2: flujo de aire suave y adecuado para la habitación de un bebé.

Gentle air flow


Speeds 1 and 2: gentle air flow, ideal for the baby's room.

Flux d'air doux

Vitesses 1 et 2: flux d'air doux et adapté pour la chambre du bébé.



MD-85-25-BAB
2xAAA




	1	2	3	4	5	6
	55	89	123	151	180	210
m³/h	1985	2360	2795	3385	3980	4585
(W)	2,5	4,5	9,5	14,5	18,5	24,8
	26	28	30	31	33	34

Tabit

8^W
MOTOR





○
85-790-06-100



●●●●
85-790-06-666




●
85-790-06-281



	1	2	3
	155	194	238
m³/h	3540	4140	5940
(W)	22	35	55
	30	42	52




MD-VENTI-UNIVERSAL
2xAAA



Orion





85-990-06-111



Palas reversibles

Blanco/ceniza

Reversible blades

White/ash

Lames réversibles

Blanc/ash



85-990-06-666



Palas reversibles

Pastel/multicolor

Reversible blades


Pastel/multicolour

Lames réversibles

Pastel/multicolore




MD-VENTI-UNIVERSAL
2xAAA



	1	2	3
	128	192	238
m³/h	2900	4050	5810
(W)	15	26	51
	31	41	45

Colección Avon








Avon 2500


20W 2000Lm



	1	2	3	4	5	6
	51	73	86	95	103	108
m³/h	11174	15358	17619	19525	21292	23812
(W)	12,9	33,3	53,7	74,2	95,2	116,5
	28	31	34	37	40	43

Avon 1800

20W 2000Lm



	1	2	3	4	5	6
	47	55	64	76	84	96
m³/h	5525	6695	7865	8890	9880	11115
(W)	8,2	9,9	14,2	20,2	28,5	39,3
	26,5	28,3	30,4	32,8	35,7	39,6

Combinaciones Disponibles

Available combinations. Combinaisons disponibles



Avon 2500: 85-042-25-106
Avon 1800: 85-042-18-106



Avon 2500: 85-042-25-180
Avon 1800: 85-042-18-180

Opcional sin luz
Ref. 85-960-disco




MD-85-042
2xAAA 




Storm

IP44 8

○ 85-040-03-100







85-040-03-100



MD-85-020-24
2xAAA



	1	2	3
	100	140	195
m³/h	6850	8350	11500
(W)	24	43	78
	25	30	43

Byan Exterior



22W 2000Lm

85-108-65-105






85-108-65-105




MD-85-108-IP
2xAAA



	1	2	3	4	5	6
	108	129	158	175	198	219
m³/h	2860	3160	3800	3890	5190	5225
(W)	8	11	16	19	37	34
	29	30	31	32	33	35

Freshfan




20W 2000Lm

85-113-20-180







85-113-20-180



5 METERS



	1	2	3	4	5	6
	185	213	232	268	310	335
m³/h	3730	4140	4500	5130	5690	6150
(W)	7,6	10,5	14,8	18	20	23,5
	29	30	31	32	34	35

Ventiladores de Plafón

Flush ceiling fan Ventilation. Ventilation plafond





Ventiladores de plafón

Con las palas protegidas por una estructura exterior son ideales para habitaciones infantiles, con o sin literas. Son discretos, divertidos, con una variedad de funciones y un flujo de aire concentrado en el centro o concentrado disperso.

Flush ceiling fan

With the blades protected by an external structure, they are ideal for children's rooms, with or without bunk beds. They are discreet, fun, with a variety of functions and a concentrated airflow in the centre or dispersed concentrate.

Ventilateur de plafond

Plus de la fonction avec les lames protégées par une structure externe, ils sont idéaux pour les chambres d'enfants, avec ou sans lits superposés. Ils sont discrets, amusants, avec une variété de fonctions et un flux d'air concentré ou concentré dispersé.



Cobra



50W 4800Lm





85-924-30-100



85-924-30-180



MD-85-009-50
2xAAA



PC



PVC



Acero.Steel.Acier



	1	2	3	4	5	6
	695	760	830	900	970	1040
	1400	1800	2500	3100	3400	3800
	3.7	4.8	6	7.5	9.3	11.5
	30	32	35	38	40	42

Strike




⚡ 50W 4800Lm

○ 85-922-50-180





85-922-50-180



MD-85-922-50
2xAAA 



PC



PMMA



Acero.Steel.Acier



	1	2	3	4	5	6
	300	360	420	475	520	600
 m³/h	1800	2200	2800	3200	3500	4300
 (W)	4.2	6.1	8.7	12	14.8	23
	30	32	34	36	37	39

Dinirot



50W 4800Lm





85-009-50-100



85-009-50-180



PC



PMMA



Acero/Steel/acier

	1	2	3	4	5	6
	600	670	740	810	880	950
	1400	1800	2500	3100	3400	3800
	3.7	4.8	6	7.5	9.3	11.5
	30	33	36	38	40	42



MD-85-009-50
2xAAA



Messer



50W 5200Lm

85-923-52-106





85-923-52-106



MD-85-917-52
2xAAA 




PC



PMMA



Acero.Steel.Acier



	1	2	3	4	5	6
	695	760	830	900	970	1040
 m³/h	1400	1800	2500	2900	3100	3400
 (W)	3.7	4.8	6	7.5	9.3	11.5
	30	33	36	38	40	42

Pisci



Combined Lighting RGB 35W 3000Lm
85-600-32-100






KIT SMART VENT



85-600-32-100



MD-85-600-32
2xAAA 



ABS



Acrílico.Acrylic.Acrylique



PVC




	1	2	3	4	5
	207	496	725	903	1054
 m³/h	4080	4740	5400	6060	6600
 (W)	5,10	6,60	9,50	13,40	18,70
	25	29	35	38	42

Iris



RGB 25W 2200Lm
85-589-36-100





KIT SMART VENT



85-589-36-100



ABS



Acrílico.Acrylic.Acrylique




PVC

	1	2	3	4	5	6
	505	660	740	870	990	1180
	3200	3900	4900	5300	5500	6100
	6	8	10	13	15	18
	28	30	33	35	38	45



MD-85-589-36
2xAAA



Altavoz
Speaker
Haut-parleur

Rafale



50W 4800Lm

85-921-40-180





●
85-921-40-180



MD-85-917-52
2xAAA  



PC



PMMA



Acero.Steel.Acier



	1	2	3	4	5	6
	695	760	830	900	970	1040
 m³/h	1300	1500	2100	2300	2500	2900
 (W)	3.7	4.8	6	7.5	9.3	11.5
	30	32	35	38	40	42


Greip



 Natural Fibers

● 85-003-04-180





85-003-04-180



MD-85-003-04
2xAAA 



PC



Acero.Steel.Acier
Natural Fiber



	1	2	3	4	5	6
	695	760	830	900	970	1040
 m³/h	1300	1500	2100	2300	2500	2900
 (W)	3.7	4.8	6	7.5	9.3	11.5
	30	32	35	38	40	42

Ventilación Pie y Sobremesa

Pedestal and Table Ventilation. Ventilation sur pied et de table






Eter

⚡ 40W 3 

○ 85-023-02-000



0-60 min.
Temporizador
Temporizador timer
Minuterie



75° Función de
oscilación
Oscillating function
Fonction oscillante



1,45 m

	1	2	3
	1100	1250	1400
	23	27	40

Cefir 23

⚡ 20W




85-024-02-000

Cefir 30

⚡ 35W



85-024-01-000




75° Función de oscilación
Oscillating function
Fonction oscillante



Rejilla demontable
Removable grille
Grille amovible

	1	2
	1	2
	1900	2100
 (W)	15	20



75° Función de oscilación
Oscillating function
Fonction oscillante





Rejilla demontable
Removable grille
Grille amovible

	1	2	3
	1	2	3
	1000	1150	1300
 (W)	26	29	35

Aura

⚡ 40W 3 

○ 85-023-01-000




Altura regulable
Adjustable height
Hauteur réglable



75° Función de oscilación
Oscillating function
Fonction oscillante



Rejilla
demonstable
Removable grille
Grille amovible





1,55 m

	1	2	3
	950	1100	1250
 (W)	31	34	40

Aireo

⚡ 75W


○ 85-023-02-181



Altura regulable
Adjustable height
Hauteur réglable



75° Función de oscilación
Oscillating function
Fonction oscillante



	1	2	3
	1800	2000	2200
	62	66	75

Ventilación Portátil

Portable Ventilation. Ventilation portable







Azule

⚡ 5W

○ 89-001-05-000



Ventilador
Fan
Ventilatur



Función oscilación
Oscillation automatic
O'oscillation automatique

USB-C



5V-2A



Max. 11h



3,5h



3600mAh

Splash

⚡ 5,5W 6500K




○ 85-000-12-000



✓ 10h/5h/3h

⚡ 4,5h

195.565 Lithium
3000mAh



100% Intensidades
Step Light

50% Intensités de lumière

Nigot

⚡ 5,5W

○ 85-001-80-000



Ventilador
Fan
Ventilatur

✓ 25h/11h/6h

⚡ 4,5h

195.565 Lithium
1000mAh

USB-C




5V-2A




1m



3



180 mm



205 mm

340 mm



Luz de Noche
Night light
Lumière de nuit



100% Intensidades



66% Step Light



50% Intensités de lumière

Split

 5,5W

○ 85-025-00-001





Ventilador
Fan
Ventilatur



12h



5h



3600mAh

USB-C




5V-2A



0,5m



4



	1	2	3	4
	1400	1730	2010	12200
 m³/s	3,3	4	4,5	5,2
 (h)	12	8	4:10	2.30
 (v)	5,3	6,8	8,2	9,2

N New 2026

Ice Pro

⚡ 2,7W



85-026-00-001



85-026-00-008



85-026-00-160



❄️ **Modo hielo**
Ice mode
Mode glace

🔋 3h

🔋 9,5h


🔋 3600mAh

🌀 **Ventilador**
Fan
Ventilatur

USB-C
5V-2A

🔌 1m

📊 5



	1	2	3	4	5
📶					
✂️	6040	7330	8050	9040	9640
🌊 m³/s	5	6,1	7	7,9	8,6
🔋 (h)	9:40	6:10	4:10	3	2:30
🔋 (Dual)	2:04	1:50	1:35	1:20	1:10

Nico

5W



85-027-00-001



85-027-00-180



85-027-00-160





Modo hielo
Ice mode
Mode glace



Ventilador
Fan
Ventilatur



5V-2A



	1	2	3	4	5
	11200	13200	14800	16100	17400
	5,2	6,3	7,1	8,1	9
	8	5:30	4:20	3:10	2:30
	2	2	2	2	2

N New 2026

Travel

 2,7W



○
85-029-00-001



●
85-029-00-008




EXP-85-029-00

 **Modo hielo**
Ice mode
Mode glace

 3h
 6:50h
 XXXXmAh

 **Ventilador**
Fan
Ventilatur

USB-C
 5V-2A
 1m
 3



	1	2	3
	3815	5354	6379
 m³/s	3,7	4,4	5,6
 (h)	6:50	2:40	1:30
 (V)	4,78	7,19	9,15

Mini Fan

⚡ 2,7W



○
85-030-00-001



●
85-030-00-120



EXP-85-030-00

- 6 unidades blancas
● 4 unidades azul oscuro





Ventilador
Fan
Ventilatur



Max. 13h/Min. 5h



6h



4000mAh

USB-C




5V-2A



0,5m



4



	1	2	3	4
	1790	2390	2730	3950
	3,2	3,7	4,3	4,6
	13	9	6:30	4:15
	6:50	5:30	4	3:10
	4,5	6,4	7,48	8,45

Nikiya



15W 2000Lm ✕ Base de instalación no incluida






○
85-970-30-100



●●●●●●
85-970-30-666



MD-85-970
1xCR2025



	1	2	3
	155	194	238
m³/h	3540	4140	5940
(W)	22	35	55
	30	42	52


Venty



18W 1900Lm ✓ Base de instalación incluida

○ 85-028-18-000






85-028-18-000



Doble tija
Double rod
Double tige



MD-85-028
2xAAA



	1	2	3	4
	1	2	3	4
	503	536	560	585
m³/h	1072	1287	1471	1723
(W)	5	6,7	8,3	10
	28	32	37	40

Características técnicas

Technical data. Données techniques



Aireo	211			Ø320 mm	3
Antila	102			Ø1060 mm	6
Antila Mini	102			Ø900 mm	6
Antila Mini XS	102			Ø550 mm	6
Aran	134			Ø1270 mm	6
Astor	126		✓	Ø1060 mm	6
Aura	210			Ø410 mm	3
Avon 1800	180			Ø1800 mm	6
Avon 2500	180			Ø2500 mm	6
Azule	214			Ø200 mm	4
Baby	172			Ø560 mm	6
Batan	112			Ø1070 mm	6
Benda 3	141			Ø1010 mm	6
Benda 5	141			Ø1010 mm	6
Beta	168			Ø920 mm	6
Bond Eco	76	✓	✓	Ø1060 mm	7
Brisa Eco	78		✓	Ø1060 mm	6
Brisa Evo	58		✓	Ø1060 mm	6
Byan	150			Ø920 mm	6
Byan Exterior	184			Ø915 mm	6
Byan Mini	150			Ø600 mm	6
Cefir 23	209			Ø340 mm	3
Cefir 30	209			Ø270 mm	2
Charly Evo	67		✓	Ø1060 mm	6
Charly L	67			Ø1200 mm	6
Chief Evo	60		✓	Ø1060 mm	6
Cobra	190			Ø500 mm	6
Cookie	44	✓	✓	Ø1060 mm	7



Nº



W



				75	
✓	1h 4h	2 (10-20 cm)	✓	65 / 60	6500 / 6000
✓	2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	45 / 40	4500 / 4000
✓	2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	40 / 35	3500 / 3000
✓	1h 3h 6h	2 (12-20 cm)		36	3200
✓	2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	40 / 10	4200 / 950
				40	
✓	30m 2h	2 (15-25 cm)		20	2000
✓	30m 2h	2 (15-25 cm)		20	2000
				5	
✓	2h 4h	2 (10-20 cm)		31	3080
✓	1h 3h	2 (12,5-20 cm)	✓	35	3200
✓	1h 2h 4h			26	2860
✓	1h 2h 4h			28	2800
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)		20	2200
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	48	5280
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	45	4400
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	72	7920
✓	2h 4h	2 (12,5-20 cm)		20	2200
✓	1h 4h 8h	2 (10-20 cm)		22	2000
✓	2h 4h	2 (12,5-20 cm)		20	2200
				20	
				35	
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	60	6600
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	80	8800
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	60	6600
✓	1h 2h 4h			50	4800
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	60	6600

Características técnicas

Technical data. Données techniques



Creta	122			Ø650 mm	6
Dinirot	194			Ø500 mm	6
Ecoro	96	✓	✓	Ø1060 mm	7
Eco + Travel	52				
Enna	138			Ø1320 mm	6
Epona	154			Ø640 mm	6
Eter	208			730mm	3
Ferro Eco	68		✓	Ø1060 mm	6
Fiber Eco	70		✓	Ø1060 mm	6
Freshfan	186			Ø485 mm	6
Glow Evo	56	✓	✓	Ø1060 mm	7
Greip	204			Ø480 mm	6
Hornet	120			Ø550 mm	6
Ice Pro	218			168 mm	5
Iris	200			Ø440 mm	6
Julie	156			Ø560 mm	6
Key	108			Ø1220 mm	6
Key Plus	109			Ø1220 mm	6
Land	42	✓	✓	Ø1060 mm	7
Lander Mini	114		✓	Ø960 mm	6
Lighter	132			Ø1320 mm	6
Marte Eco	74	✓	✓	Ø1060 mm	7
Messer	196			Ø500 mm	6
Milky Eco	81	✓	✓	Ø1060 mm	7
Milky Eco Mini	81	✓	✓	Ø900 mm	7
Milky L	81			Ø1200 mm	6
Mini Fan	221			138 mm	4
Moll	160			Ø550 mm	6

		Nº 		W	
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	34	3740
✓	1h 2h 4h			50	4800
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	48	5280
✓					
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)		24	2400
✓	1h 2h 4h	2 (12,5-20 cm)		20	2000
	0-60 min			40	
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	48	5280
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	48	5280
✓	1h 4h	2 (10-20 cm)		20	2000
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	60	6600
	1h 4h 8h			E27	
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	32	3195
				2,7	
✓	1h 2h 4h			25	2200
✓	1h 2h 4h			20	2000
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	42	4400
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	43 / 15	4430 / 750
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	60	6600
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	46	5520
✓	1h 2h 4h 8h	2 (13-20 cm)		18	1600
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	48	5280
✓	1h 2h 4h			50	5200
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	48	5280
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	39	4290
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	60	6600
				2,7	
✓	1h 2h 4h			20	2200

Características técnicas

Technical data. Données techniques



Moss Evo	64			Ø1060 mm	6
Moss L	65			Ø1230 mm	6
Movic	118		✓	Ø1060 mm	6
Music Eco	94		✓	Ø1060 mm	6
Naira Eco	88		✓	Ø1060 mm	6
Nassot Eco	86		✓	Ø1060 mm	6
Nico	219			Ø37 mm	5
Night Eco	51	✓		Ø1060 mm	7
Night Evo	50	✓		Ø1060 mm	7
Night Mini Eco	51	✓		Ø900 mm	7
Night Mini Evo	50	✓		Ø900 mm	7
Nigot	216			Ø180 mm	3
Nikiya	222			Ø520 mm	3
Nine Big	164			Ø1520 mm	6
Nine Eco	166			Ø1320 mm	6
Noe	170			Ø1066 mm	5
Orion	176			Ø760 mm	3
Palmar	162			Ø1320 mm	6
Panam L	128			Ø1230 mm	6
Paneco	104		✓	Ø1060 mm	6
Paneco Mini	104		✓	Ø900 mm	6
Pisci	198			Ø500 mm	5
Plenn Eco	72	✓	✓	Ø1060 mm	7
Polaris	124		✓	Ø1060 mm	6
Prius Evo	54	✓	✓	Ø1060 mm	7
Rafale	202			Ø400 mm	6
Reel	158			Ø660 mm	6
Rexus	46		✓	Ø900 mm	6

		Nº 		W	
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	72	7920
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	80	8800
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	72	7920
✓	2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	48	5280 / 520
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	70	7350
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	48	5280
				5	
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	48	5280
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	60	6600
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	39	4290
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	39	4550
	25h/11h/6h			5,5	
	2h 4h			15	2000
✓	30m 2h	2 (12,5-20 cm)		18	1600
✓	1h 2h 4h	2 (12,5-20 cm)		20	2200
	1h 2h 4h 8h	2 (10-25 cm)		18	1500
		1 (12,5 cm)		E27 opt.	
✓	1h 2h 4h	2 (12,5-20 cm)		20	2200
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)		80	9000
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	48	5280
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	39	4290
	1h 2h			35	3000
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	48	5280
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	42	4430
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	60	6600
✓	1h 2h 4h			50	4800
✓	2h 4h			20	1900
✓	1h 4h / 1h 2h	2 (10-20 cm)	✓	24+8 / 24+7	2520+760 / 2520+455

Características técnicas

Technical data. Données techniques



Splash	215			Ø180 mm	3
Split	217			160 mm	4
Stars Eco	84	✓	✓	Ø1060 mm	7
Stel	146			Ø1200 mm	6
Stel Evo	144			Ø1200 mm	6
Stel Mini	146			Ø920 mm	6
Stel Mini Evo	144			Ø820 mm	6
Stel Mini S	146			Ø800 mm	6
Storm	182			Ø1320 mm	3
Strike	192			Ø480 mm	6
Supereco Long	83		✓	Ø1060 mm	6
Supereco Long Mini	83		✓	Ø960 mm	6
Surat	136			Ø1220 mm	6
Tabit	174			Ø840 mm	3
Taoro	92		✓	Ø1060 mm	6
Taoro Evo	92		✓	Ø1060 mm	6
Taoro Mini	92		✓	Ø920 mm	6
Tempo	152			Ø1320 mm	5
Travel	220			53 mm	3
Trident	110			Ø1070 mm	6
Ventus	40	✓	✓	Ø1060 mm	7
Venty	224			Ø400 mm	4
Vera	99			Ø1060 mm	6
Vera Mini	99			Ø910 mm	6
Villa	116			Ø550 mm	6



Nº



W



10h/5h/3h			5,5	
			5,5	
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	48 5280
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)		20 1900
✓	1h 4h	2 (10-20 cm)		31 / 35 2980 / 3440
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)		20 1900
✓	2h 4h	2 (10-20 cm)		31 / 35 2980 / 3440
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)		20 1900
1h 2h 4h 8h				
✓	2h 4h			50 4800
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	45 4400
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	39 3822
30m 2h			18	2000
			1 (12,5 cm)	E27 opt.
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	72 7920
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	60 6000
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	46 5520
1h 4h 8h			22	1600
			2,7	
✓	2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	72 7920
✓	1h 2h 4h	2 (10-20 cm)	✓	39,2 6860
1h 2h 4h			18	1900
✓	1h 2h 4h 6h 8h	2 (10-20 cm)	✓	30 / 10 2400 / 500
✓	1h 2h 4h 6h 8h	2 (10-20 cm)	✓	2400 / 500 2400 / 500
1h 2h 4h			✓	18 2400

Datos técnicos

Technical data. Données techniques

Simbología

Symbology
Symbologie

	Motor	Motor	Moteur
	Base Intercambiable	Interchangeable Base	Base interchangeable
	Velocidades	Speeds	Vitesses
	Función inversa verano/invierno	Inverse function summer/winter	Fonction inverse été/hiver
	Función brisa	Breeze function	Fonction brise
	Flujos de aire amplio	Air flows wide	Flux d'air large
	Flujos de aire concentrado	Air flows concentrated	Flux d'air concentré
	Flujo concentrado disperso	Air flows dispersed concentrated	Flux d'air concentré dispersé
	Temporizador	Timer	Temporisateur
	Smart	Smart	Smart
	RGB	RGB	RGB
	Máxima inclinación de instalación	Maximum installation inclination	Inclinaison maximale de l'installation
	Número de tijas	Number of posts	Quantité de postes
	Madera natural	Natural wood	Bois naturel

	Función noche	Night function	Fonction nuit
	Fácil instalación	Easy installation	Installation facile
	Número de palas	Number of blades	Quantité de lames
	Palas reversibles	Reversible blades	Lames réversibles
	Palas plegables u ocultas	Retractable or cover blades	Lames repliables ou cachées
	LED integrado	Integrated LED	LED intégrée
	Bombilla	Bulb	Ampoules
	Tres tonos de luz	Three light tones	Trois couleurs de lumière
	Dimmable	Dimmable	Dimmable
	Memoria de encendido	Switch-on light memory	Mémoire éclairée
	Tamaño de la habitación recomendado	Recommended room size	Surface de la pièce recommandée
	Diámetro del ventilador	Fan diameter	Diamètre du ventilateur
	Iluminación	Lighting	Éclairage

	Material del cuerpo	Body material	Matériau du corps
	Material del difusor	Diffuser material	Matériau du diffuseur
	Material de las palas	Blade material	Matériau de la lame
	Peso	Weight	Poid
	Doble encendido	Combined lighting	Double allumage
	Patentado	Proprietary	Propriétaire
	Registrado	Registered	Inscrit
	Revoluciones por minuto	Revolutions per minute	Révolutions par minute
	Flujo de aire m³/hora	Airflow m³/hour	Débit d'air m³/heure
	Consumo (w)	Consumption (w)	Consommation (w)
	Decibelios	Decibels	Décibels
	Mando a distancia	Remote control	Télécommande
	IP 44	IP 44	IP 44
	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
	Altavoz	Speaker	Haut-parleur
	Tamaño XL	Big size XL	Taille XL
	Cable 5 metros	5 meter cable	Câble de 5 mètres
	Garantía motor	Engine warranty	Garantie moteur
	Garatía LED	LED guarantee	Garantie LED
	Modo noche	Night mode	Mode nuit
	Luz perimetral	Perimeter lighting	Éclairage périmétrique
	Efecto Estrella	Star effect	Effet étoile
	Caja libre de plástico	Plastic free box	Boîte sans plastique

	Conductor lifud	Driver lifud	Chauffeur lifud
	Montaje de pala rápida	Fast click blade system	Système de fixation rapide de la lame
	Página	Page	Page
	Control desde App	APP Control	Contrôle depuis l'application

Acabados

Finishes Finitions

	Blanco	White	Blanc
	Plata	Silver	Argent
	Niquel	Nickel	Nickel
	Gris	Grey	Gris
	Negro	Black	Noir
	Marrón	Brown	Brun
	Madera clara	Light wood	Bois clair
	Madera oscura	Dark wood	Bois sombre
	Wengue	Wengue	Wengue
	Madera ceniza	Ash wood	Bois de frêne
	Cuero viejo	Leather old	Cuir vieux
	Multicolor	Multicolored	Multicolore
	Multicolor Pastel	Multicolored Pastel Color	Multicolore Couleur pastel

Ventilación

Fan. Ventilateur

2026

Ventilación

Fan.Ventilateur

2026



CristalRecord
Iluminación - Lighting

Pol. Europa. Carretera de Logroño km 3,7
Parcela 1, 50011, Zaragoza. Spain +34 976 459 277

www.cristalrecord.com
pedidos@cristalrecord.com • orders@cristalrecord.com